



Wahou !

Kit T24 Rockfon pour installation de plafond

Installez facilement vous-même
votre système de plafond

Sounds Beautiful



Que comprend le Kit T24 Rockfon pour installation plafond ?

Le kit comprend **le système de suspension avec crochets Chicago Metallic™ blanc mat (Matt White 11) pour un faux plafond de 8,64 m²**, avec ces composants :

- ✓ 5 x finition périphérique – longueur : 2400 mm
- ✓ 4 x profilé porteur – longueur : 2400 mm
- ✓ 15 x entretoise – longueur : 1200 mm
- ✓ 15 x entretoise – longueur : 600 mm
- ✓ 12 x suspente rapide
- ✓ 1 paire de gants
- ✓ Instructions de montage avec une feuille quadrillée pour dessiner son plan de pose


Calculez le nombre de kits dont vous avez besoin pour votre projet grâce à notre calculateur en ligne.




Vous avez tout ce qu'il vous faut ?

Vous souhaitez installer un faux plafond Rockfon ? Veillez alors à avoir tous les outils nécessaires à portée de main. Ce n'est que si vous avez les bons outils que le montage se déroulera correctement. Voici ce dont vous avez besoin :

- Perceuse sans fil
- Foreuse à béton
- Mètre ruban ou règle pliante
- Laser (ou niveau à bulle)
- Équerre
- Fil de fer ou cordon de maçonnerie
- Pince
- Crayon
- Couteau Stanley ou cutter
- Cisaille à main
- Marteau
- Échelle ou échafaudage sécurisé
- Lunettes de sécurité





De quoi d'autre avez-vous besoin ?


- Dalles de plafond bord A, 600 x 600 x 20 mm**
Les profilés de suspension du kit bénéficient de la finition Matt White 11, blanche et mate, pour une adéquation parfaite avec les dalles de plafond Rockfon Blanka.
- Fixations**
Les fixations dépendent de votre support d'origine et ne sont donc pas incluses. Utilisez par exemple des vis à œil pour le bois ou des chevilles d'ancrage pour le béton. Renseignez-vous auprès de votre négoce pour savoir quelle option convient le mieux pour votre projet.
- Optionnel:** latte de rive en bois, luminaires.

Mesurer, c'est savoir !

Avant de vous mettre au travail, vous devez connaître la surface exacte du plafond. Commencez donc par mesurer correctement la surface et utilisez ensuite notre calculateur en ligne pour calculer le nombre de kits, de panneaux de plafond et de fixations nécessaires en fonction du nombre de m². Utilisez la feuille quadrillée que vous trouverez dans la boîte pour dessiner votre plan de pose de façon symétrique.

Nous vous donnons un coup de pouce

Comment vous y prendre pour l'installation ? Nous vous aidons à installer le plafond étape par étape à l'aide des bons outils. Utilisez le **manuel de montage** (dans le kit ou en ligne) ou regardez la **vidéo d'installation** sur le site web.



Scannez le code
QR pour la vidéo
d'installation :



« **Idéal pour les bricoleurs qui aiment
réaliser leurs travaux eux-mêmes** »

Vous trouverez plus d'informations sur le Kit T24
Rockfon pour installation plafond sur notre site web:

www.rockfon.fr



Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.dk/Rockfon](https://www.pinterest.dk/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Kit T24 Rockfon pour installation de plafond

Avec le kit d'installation plafond Rockfon, vous installerez facilement et rapidement un faux plafond vous-même. Le kit comprend un système de suspension pour un plafond de 8,64 m², y compris les composants nécessaires (ne comprend pas les fixations de support, ni les dalles de plafond). Pensez à calculer votre surface de pose pour prévoir le nombre de kits correspondant à votre projet.

05.2021 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS - Natural Colour System® - utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Rockfon

ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: +33 01 40 77 80 00
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr



(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 348 450 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z